LOBO
TÜREN
by Lothringer

Das **AAA**-Programm von LOBO Türen:

Auswahl
Abwechslung
Aktualität

Weißlack 3.0 Extraweiß Seite 6-15

Das weißere Weiß
Helle, offene Interieurs mit viel Glas und weitläufigen Räumen bestimmen den aktuellen Wohntrend. Dabei ist Weiß ist nicht gleich Weiß: Die verwendeten Weißtöne bei Fenstern, Möbelfronten, Lichtschaltern, Fußleisten und nicht zuletzt Wandfarben bekannter Hersteller haben in den letzten Jahren eine deutliche Entwicklung in Richtung hochweiße Nuancen erfahren. Mit Weißlack 3.0 Extraweiß wird der aktuelle Trend aufgegriffen.

Weißlack 1.0 Seite 16-35

Weil Weiß immer passt
Weiße Elemente sind seit jeher im Trend bei Wohnen und Einrichten, einfach zeitlos und neutral. Und tatsächlich: Weiß passt fast immer, unser LOBO Weißlack 1.0 nahe RAL 9010 ist der Klassiker. Ob klassische oder moderne Elemente, ob helle oder dunkle Farben im Umfeld, der in einer Nuance cremige Ton des Weißlack 1.0, lässt sich hervorragend integrieren und sorgt für Wärme und Gemütlichkeit im Zuhause.

Colour Seite 36-41

Warum Farben wirken
Die einzelne farbige Wand oder ein bunter Stuhl am Esstisch geben dem Wohnumfeld das gewisse Etwas. Farbige Türen nehmen sich da nicht aus und eignen sich mehr als man denkt, versprochen! Türen geben Räumen je nach Ton eine ganz andere Atmosphäre und schaffen ein neues Wohngefühl.

Holz & Holzdesign Seite 42-61

Holz-Optik naturidentisch und belastbar
Täuschend echte Holzreproduktionen nehmen in allen Bereichen unseres Wohnumfelds ihren Platz ein. Längst haben neue Materialien eine höhere Wertschätzung erfahren und bieten eine ebenbürtige Alternative zum Holz, nicht zuletzt wegen einer hohen Belastbarkeit und Pflegeleichtigkeit. Ganz besondere Hingucker sind dabei die Türenserien mit strukturierter Oberfläche.

Glas Seite 62-89

Licht in Ihrem Zuhause
Mit LOBO glasTüren behält man den Durchblick. In großer Variationsvielfalt lassen diese speziellen Raumöffner die Sonne ins Haus. Ob Schachbrettmuster, florales Dekor oder zarte Linien – ein Lieblingsmotiv ist dabei. Klassische Sandstrahlungen, innovative Drucke oder moderne Lasermotive, keine Wünsche bleiben offen.

Türsysteme Seite 90-105

Zum Dahingleiten schön
LOBO schiebetürSysteme sind dank der kugelgelagerten Laufrollen und der optionalen Einzugsdämpfung nahezu lautlos. Ob für Holz- oder Glastüren, ein- oder zweiflügelig, in oder vor der Wand laufend – unsere Schiebetürsysteme können fast alles.
Neu im Programm: LOBO easyGo-Systeme. Sie umfassen den einfach nachzurüstenden Einzugsdämpfer pushClose sowie Pendeltürsysteme für Glastüren.

Türgriffe Seite 106-113



Perfekte Opener
Besondere Türen brauchen eine besondere Ausstattung. Mit LOBO türGriffen in vielen verschiedenen Modellausführungen bieten wir die optimale Ergänzung zu jeder Tür. Bodenständiger Edelstahl oder ganz modern in Variocolor, hier ist für jeden Geschmack das Passende dabei. Die ausgefeilte, langlebige Technik rundet die Sache ab.

Funktionen & Erweiterungen Seite 114-143

Rund um die Tür
Wissenswertes rund um die Tür ist in dieser Rubrik zu finden. Zargen- und Kantenvarianten, Einbaumaße, Lichtausschnittvarianten, Informationen zu unseren Funktionstüren, Oberflächen-Übersichten und vieles mehr helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Weißlack 3.0 Extraweiß

Helle, offene Interieurs mit viel Glas und weitläufigen Räumen bestimmen den aktuellen Wohntrend. Dabei ist Weiß ist nicht gleich Weiß: Die verwendeten Weißtöne bei Fenstern, Möbelfronten, Lichtschaltern, Fußleisten und nicht zuletzt Wandfarben bekannter Hersteller haben in den letzten Jahren eine deutliche Entwicklung in Richtung hochweiße Nuancen erfahren. Mit Weißlack 3.0 Extraweiß wird der aktuelle Trend aufgegriffen. In einem ausgesuchten Sortiment sind die beliebtesten Türdesigns vertreten.

Zwischen zeitlosen glatten Türen mit oder ohne Lichtausschnitt oder dezenten Konturprägungen findet man die richtige Auswahl. Ein besonderes Highlight in dieser Farblinie ist die füllungsdesignTür Valencia, die in einzigartiger Form klassisches Design mit modernen Formen kombiniert. Durch ihre CPL-Oberfläche ist sie zudem extrem robust.

Alle Türmodelle der Kollektion Weißlack 3.0 Extraweiß sind zudem mit einer Designkante ausgestattet und überzeugen auch als Funktionstüren in verschiedenen Ausführungen.



glatteTür Weißlack 3.0 Extraweiß

Unsere Empfehlung:
glatteTüren Weißlack 3.0 Extraweiß als Schiebetür!

Schiebetürsystem Classic 50
glatteTür Weißlack 3.0 Extraweiß, stumpf
Griffmuschel rund, Edelstahl 65 mm



Eckige Optik:
Designkante

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:

LA 001

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S

glatteTür Weißlack 3.0 Extraweiß mit Lichtausschnitt LA DIN Klarglas

Modellauswahl:


Lisene L1

L2

L3

L4


L5


L6

L7

L8


L9

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Auf oder in der Türoberfläche:
Lisene curve oder plan?

Aufwendig eingelassen (plan) oder auf die Oberfläche aufgebracht (curve) – ein Hingucker sind diese edelstahlfarbigen Türverzierungen in jedem Fall.

Lisene curve (aufliegend)

Lisene plan (eingelassen)

Lisenen sind auch auf weiteren CPL-Oberflächen erhältlich:

- ***Weißlack 1.0***
  (siehe Seite 18-19)
- ***CPL Colour***
  (siehe Seite 38-39)
- ***CPL Holzdesign***
  (siehe Seite 46-47)
- ***CPL struktura***
  (siehe Seite 48-51)

Varianten mit Glas:

L4 LA008 M

L4 LA008 S

L5 LA008 B

L5 LA008 M

L6 LA008 M

Modellauswahl:

Genua GA3

Genua GA5

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Vido Edelstahl, Flachrosetten pure.

Varianten mit Glas:

GA3 LA 001

GA3 LA 008 B

GA3 LA 008 M

GA3 LA 008 S

GA5 LA 001

GA5 LA 008 B

GA5 LA 008 M

GA5 LA 008 S



Modellauswahl:

Valencia 3G

1G

2G

Eckige Optik:
Designkante

Robuste CPL-Oberfläche
16 mm starke Füllung

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten eckig.

Varianten mit Glas:

1G LA

2G LA

Valencia 3G 3LA

3G 1LA

3G 2LA



Im Rahmen
eingelassenes Glas

Weißlack 1.0

Weiße Elemente sind seit jeher im Trend bei Wohnen und Einrichten, einfach zeitlos und neutral. Und tatsächlich: Weiß passt fast immer, unser LOBO Weißlack 1.0 nahe RAL 9010 ist der Klassiker.

Ob klassische oder moderne Elemente, ob helle oder dunkle Farben im Umfeld, der in einer Nuance cremige Ton des Weißlack 1.0, lässt sich hervorragend integrieren und sorgt für Wärme und Gemütlichkeit im Zuhause. In einem breiten Sortiment sind alle beliebten Türdesigns vertreten.

Ob schlichte glatte Türen oder Türen mit Rillenfräsungen, Füllungsdesign- oder Profiltüren – die Auswahl ist so vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten dieser Hingucker.

Wir empfehlen Weißlack 1.0 zu gedämpften, warmen Wandfarben. Es harmoniert mit seinem zurückhaltenden und zeitlosen Auftreten zudem perfekt mit Holzmaterialien und Naturfarbtönen.



glatteTür Weißlack 1.0

Unsere Empfehlung:
Die Glastür Satinato zur schlichten Weißlack-Tür!

Ganzglastür Satinato
Zarge Weißlack 1.0, Rundkante 60 mm
Schlosskasten Modern mit Türgriff Baltrum, Edelstahl
modernBand 3-teilig, Edelstahl



Auch mit Lisenen erhältlich!

Lisene curve (aufliegend)

Lisene plan (eingelassen)

Übersicht der Modelle siehe Seite 10-11!

Alle Türen sind abgebildet mit einer Rundkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 60 mm Bekleidung, Rundkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:

LA 001

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S

glatteTür Weißlack 1.0 mit Lichtausschnitt LA DIN Klarglas

konturTüren

konturTüren Verona.....22
10 mm breite Konturen

konturTüren Siena.....24
25 mm breite Konturen

konturTüren Modena.....26
40 mm breite Konturen

Modellauswahl:


Verona VO5

VO3

VO7

VO8

VO10

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Ameland Edelstahl, Flachrosetten pure.

Varianten mit Glas:

VO3 LA 008 B

VO3 LA 008 M

VO3 LA 008 S

VO3 LA 001

VO5 LA 008 B

VO5 LA 008 M

VO5 LA 008 S

VO5 LA 001

VO7 LA 008 B

VO7 LA 008 M



Modellauswahl:



Siena SF1

SF2

SF3

SF4

SF5

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Campo Variocolor, Rosetten eckig.

Varianten mit Glas:

SF1 LA008 B

SF1 LA008 M

SF2 LA008 B

SF2 LA008 M

SF2 LA008 S

SF3 LA008 B

SF3 LA008 M

SF3 LA008 S

SF3 LA001

SF4 LA008 S

SF5 LA008 B

SF5 LA008 M

SF5 LA008 S

SF5 LA001



Modellauswahl:



Modena MO3



Modena MO5

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Rhodos Edelstahl, Rosetten eckig.

Varianten mit Glas:

MO3 LA008 B

MO3 LA008 M

MO3 LA008 S

MO3 LA001

MO5 LA008 B

MO5 LA008 M

MO5 LA008 S

MO5 LA001



Unsere Empfehlung:
Ganzglastür mit passendem Motiv!

Ganzglastür Sandstrahlmotiv Sand 41
Zarge Weißlack 1.0 , Designkante 70 mm
Schlosskasten Modern mit Türgriff Rhodos, Edelstahl
modernBand 3-teilig, Edelstahl

Weitere auf unsere Konturtüren abgestimmte Glastüren mit Sandstrahlmotiv finden Sie ab Seite 70!

form- & profilTüren

füllungsdesignTüren Novara.....30
30 mm breite Motivprägung

formprofilTüren Kiel.....32
Profile im Landhausstil

füllungsprofilTüren Kopa.....34
Angedeutete Füllungen durch Stufenfräsung

Modellauswahl:

Novara 1G

2G

2G AD

2G AD2

3G

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Juist Edelstahl, Flachrosetten pure.

Varianten mit Glas:

2G LA

2G AD LA

2G AD2 2LA

3G 1LA

3G 2LA

3G 3LA

Novara 1G LA

Modellauswahl:

Kiel 4G AD

2G

2KB

3G

4G

Alle Türen sind abgebildet mit einer Rundkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 60 mm Bekleidung, Rundkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:

2G LA

2G LA SP3

2G LA SP6

2G LA SP9

2KB LA

2KB LA SP6

2KB LA SP4

2KB LA SP7

4G LA

4G LA SP9

4G 2LA

4G 2LA SP5

4G AD 1LA

4G AD 3LA

Echtantikgläser für Eckfelder

Türblatt Kiel 2G LA SP9, Rundkante
Eckfelder Echtantikgläser Stern S5
Zarge Weißlack 1.0, Rundkante 60 mm
Türgriff Arona Glanzchrom, Langschild eckig design

Facettenverglasungen

Klarglas mit Facette
Satinato mit Facette
Uadi weiß mit Facette
Eisblume mit Facette

Motivgläser für Lichtausschnitte

Türblatt Kiel 2G LA, Rundkante
Glas Sandstrahlmotiv Sand 202
Zarge Weißlack 1.0, Rundkante 60 mm
Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund

Modellauswahl:

Kopa 3G AD2

1G

2G

4G

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Lubi Variocolor Chrom/Schwarz, Rosetten eckig.

Varianten mit Glas:

1G LA

2G LA

4G 2LA



Angedeutete Füllungen durch Stufenfräsung

Kopa 3G AD2 LA

Colour

Die einzelne farbige Wand oder ein bunter Stuhl am Esstisch geben dem Wohnumfeld das gewisse Etwas. Farbige Türen nehmen sich da nicht aus und eignen sich mehr als man denkt, versprochen!

Türen geben Räumen je nach Ton eine ganz andere Atmosphäre und schaffen ein neues Wohngefühl. Sorgsam ausgesuchte Farben schmiegen sich formvollendet in moderne Ambiente und setzen dabei ästhetische Akzente.

Für Liebhaber des Extravaganten haben wir ein ganz besonderes Highlight im Portfolio: printdesignTüren Nizza integrieren Individualismus pur in jeden Raum. Ausgesuchte Motive werden mit spezieller Digitaldruck-Technologie auf Weißlack-Türen aufgebracht und werden dadurch zu wahren Schmuckstücken.

Oberflächen:

Onyxgrau

Uni weiß

Uni grau

Seidengrau

Softbeige

Graubeige


Anthrazitgrau

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge CPL Colour mit 60 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Viva Variocolor, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:

LA DIN

LA 001

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S

Unsere Empfehlung:
CPL Colour-Türen als Doppeltür mit Glas!

Doppeltür CPL Colour Softbeige, Designkante
Lichtausschnitt LA 003 mit Klarglas
Doppeltürzarge CPL Colour Softbeige, Designkante 60 mm
Türgriff Viva Variocolor, Rosetten rund

Auch mit Lisenen erhältlich!

Lisene curve
(aufliegend)

Lisene plan
(eingelassen)

Übersicht der Modelle siehe Seite 10-11!

Modellauswahl:

PR20 Himmelblau

PR21 Hellgrau

PR22 Warmgrau



PR23 Rosé

PR24 Pastelltürkis

PR25 Pastellgrün

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Vido Edelstahl, Rosetten rund.



Weitere Modelle:



PR01

PR02

PR03

PR04

Nizza PR10

Nizza PR11

Nizza PR12

Nizza PR13

Unsere Empfehlung:
Passende Glasmotive!

Ganzglastür Sandstrahlmotiv Sand 32
Zarge Weißlack 1.0, Designkante 70 mm
Schlosskasten Modern, Türgriff Vido, Edelstahl
modernBand Edelstahl, 3-teilig

Holzprints für PR10-PR13

Eiche lebhaft

Eiche grau

Holz & Holzdesign

Die Kollektion Holzdesign umfasst ausgesuchte Holzdekore, die warmes Flair in jedes Zuhause bringen. Ausgestattet mit einer unempfindlichen Oberfläche aus CPL-Schichtstoff (Contiunous Pressure Laminate) halten sie jeder Herausforderung des Familienalltags stand.

Mit edelstahlfarbigen Lisenen – aufwendig entweder in die Tür eingelassen oder auf die Oberfläche aufgebracht – werden glatteTüren CPL Holzdesign zu Unikaten.

Modern und einzigartig werden diese Oberflächen durch eine besondere, fühlbare Stuktur. Ob CPL struktura, fineline oder gebürstet – jede Tür für sich ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Türen der Kollektion Holz und Furnier bringen ein Stück Natur nach Hause. Jeder Baum ist einzigartig – dadurch wird jede Tür mit Echtholz-Furnier zu einem wahren Unikat. Von Ahorn bis Buche sind sie Klassiker, die sich mit ausgesuchten Furnieren jeder Wohnraumsituation anpassen. Als Wildfurniere in Eiche astig sind sie Trendsetter und Blickfang zugleich.

holzdesignTüren

CPL Holzdesign.....46
Glatte Oberfläche

CPL struktura.....48
Fühlbar strukturierte Oberfläche

CPL gebürstet.....52
3D-Optik durch Tiefenprägung

CPL fineline.....54
Oberfläche mit feiner Linienprägung

Oberflächen:

Eiche Amaro

Esche weiß deckend

Ahorn

Buche

Akazie

Akazie quer

Eiche astig

Eiche astig quer

Eiche roheffekt

Eiche roheffekt quer

Noce

Noce quer

Eiche Authentic

Haselnuss

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge CPL Holzdesign mit 60 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Langeoog Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:

LA DIN

LA 001

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S

Auch mit Lisenen erhältlich!

Lisene curve (aufliegend)


Lisene plan (eingelassen)

Alle CPL Holzdesign-Oberflächen lassen sich mit den eleganten edelstahlfarbigen Türverzierungen Lisene plan oder curve veredeln. ***Eine Übersicht der Modelle finden Sie auf Seite 10-11!***

Unsere Empfehlung:
Holzglastüren mit CPL-Oberflächen!

Zum Beispiel:
Holzglastür CPL Akazie
Glas Lasermotiv Pikto 3
Zarge CPL Akazie, Designkante 60 mm
Türgriff Langeoog Edelstahl, Rosetten rund

Alle Informationen zu Holzglastüren finden Sie auf Seite 88-89!

Oberflächen:

Eiche Fachwerk

Eiche Fachwerk quer

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, einer Zarge CPL struktura mit 60 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Ilsa Edelstahl, Rosetten rund.

Fleetwood Lava

Die fühlbar strukturierten Oberflächen sorgen für echtes Holz-Feeling!

NEU: Alle Türen und Zargen sind mit der der modernen Designkante ausgestattet.

Weitere Oberflächen:

Pinie Ivory

Pinie Ivory quer

Fühlbar strukturierte Oberflächen

Pinie Silvergrey

Pinie Silvergrey quer

Pinie Cream

Pinie Cream quer

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, einer Zarge CPL struktura mit 60 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Ilsa Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:

LA DIN

LA 001

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S

Auch mit Lisenen erhältlich!

Lisene curve (aufliegend)

Lisene plan (eingelassen)

Alle glattenTüren CPL struktura gibt es auch mit den eleganten Türverzierungen Lisene plan oder curve.

Eine Übersicht der Modelle finden Sie auf Seite 10-11!

Modellauswahl:

Akazie Steingrau

Eiche Polarweiß

Eiche Platinweiß

Eiche Sahara

Akazie Terra

Eiche Graphit

3D-Effekt durch Tiefenprägung

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge CPL gebürstet mit 75 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Samos Edelstahl, Rosetten eckig.

Verglaste Varianten:

LA DIN

LA 001

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S

Unsere Empfehlung:
Ganzglastür mit Sandstrahlmotiv in Kombination!
Ganzglastür Sandstrahlmotiv Sand 36
Zarge CPL gebürstet Akazie Steingrau, Designkante 75 mm
Schlosskasten Modern, Türgriff Samos Edelstahl
modernBand Edelstahl, 3-teilig

Modellauswahl:

Livido

Nero

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge CPL fineline mit 75 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Lubi Variocolor Chrom/Mattnickel, Rosetten eckig.

Verglaste Varianten:

LA DIN

LA 001

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S

Feinste Linien durchziehen die Oberfläche der glattenTüren CPL fineline.

Unsere Empfehlung:
Passende Motivverglasung!
Türblatt CPL fineline Nero, Eckkante
Verglasung Finelinemotiv Visio 11
Zarge CPL fineline Nero, Designkante 75 mm
Türgriff Lubi Variocolor Chrom/Mattnickel, Rosetten eckig

Holz

Furnier classic & asteiche.....58
Edle Furniere

Stockholm.....60
Vollholztüren mit Profil

Beispiel:

Eiche astig natur geölt

Alle Türen sind abgebildet mit Türblatt Eiche astig natur geölt, Rundkante, Zarge Eiche astig natur geölt mit 65 mm Bekleidung, Rundkante und dem Türgriff Tinos Edelstahl, Rosetten eckig.

Unsere Empfehlung:
Ganzglastür mit Lasermotiv in Holzoptik!
Zum Beispiel: Ganzglastür Lasermotiv Pikto 6
Zarge Eiche astig natur geölt, Rundkante 65 mm
Schlosskasten Modern, Türgriff Tinos Edelstahl
modernBand Edelstahl, 3-teilig

Varianten mit Glas:

LA DIN

LA 001

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S

Furnier asteiche

Eiche astig natur lackiert

Eiche astig natur geölt

Eiche astig natur geölt gebürstet



Eiche astig natur matt-lackiert

Eiche astig natur matt-lackiert gebürstet



Eiche astig natur weiß geölt

Eiche astig natur weiß geölt gebürstet



Eiche astig natur lackiert quer



Eiche astig natur geölt quer

Eiche astig natur geölt gebürstet quer

Eiche astig natur matt-lackiert quer

Eiche astig natur matt-lackiert gebürstet quer

Eiche astig natur weiß geölt quer

Eiche astig natur weiß geölt gebürstet quer

Furnier classic



Ahorn



Buche

Eiche natur



Eiche hell

Eiche rustikal



Macore



Limba lackiert

Modellauswahl:

Stockholm 2G

3G

4G

4G AD

5G

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Profil B mit 65 mm Bekleidung und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:

2G LA

2G LA SP6

2G LA SP9

3G LA

3G LA SP4

4G 2LA

4G LA SP6

4G LA SP9

2G AD LA

2G AD LA SP10

Passende Profil-Zarge:

Profil B

Verfügbare Oberflächen:

Kiefer astig lackiert

Kiefer astig roh

Fichte astig lackiert

Fichte astig roh

Glas

Mit LOBO glasTüren behält man den Durchblick. In großer Variationsvielfalt lassen diese speziellen Raumöffner viel Sonne ins Haus. Ob Schachbrettmuster, florales Dekor oder feine Linien – ein Lieblingsmotiv wird dabei sein. Klassische Sandstrahlungen, innovative Drucke oder Lasermotive, keine Wünsche bleiben offen.

Aber Glas kann noch mehr: Auch in den Lichtausschnitten unserer Türen entfaltet Glas seine volle Wirkung. Ein breites Sortiment an Klar-, Matt-, Farb- und Strukturgläsern sowie Motivvarianten machen jede Tür zu einem individuellen Highlight.

glasTüren

Klar-, Matt-, Farb-, Stukturgläser...66
Gefärbte, satinierte und strukturierte Gläser

Finelinemotive Visio.....68
Feinste Linien

SandstrahlmotiveSand.....70
Mattierte Motive

3D-Motive Vista.....72
Mattierte Motive mit 3D-Effekt

Lasermotive Pikto.....74
Gelaserte Motive

Printmotive Life.....76
Glas meets Print

Zum Beispiel:

Satinato

Parsol grau

Glasauswahl:



Float klar



Parsol bronze



Parsol grau



Satinato



Chinchilla

Silvit



Ornament 504



Mastercarre

Masterligne

Masterpoint



Pave



Uadi

Die Alternative

Klarglas und Mattglas (Satinato) gibt es neuerdings auch als Weißglas. Weitere Informationen zu Weißglas finden Sie im Katalog auf Seite 78-79.

Standardglas

Weißglas

Motivauswahl:

Visio 10 – Motiv 2-seitig

Visio 11 – Motiv 2-seitig

Motive mit feinen Linien geben Glastüren das gewisse Etwas, eben fein und besonders.

Visio 12 – Motiv 2-seitig

Visio 13 – Motiv 2-seitig



Visio 14 – Motiv 2-seitig



Visio 15 – Motiv 2-seitig

Visio 16 – Motiv 2-seitig

Visio 1 – Motiv 1-seitig



Visio 2 – Motiv 1-seitig



Visio 3 – Motiv 1-seitig

Motivauswahl:

Sand 1

Sand 3

Sand 8

Sand 9

Sand 10

Sand 11

Sand 12


Sand 17

Sand 18

Sand 21

Sand 23

Sand 25

Sand 27

Sand 28

Sand 29

Sand 30

Sand 32

Sand 33

Sand 35

Sand 36

Sand 37

Sand 38

Sand 39

Sand 41

Sand 48

Sand 50

Sand 51

Sand 52

Sand 53

Sand 57

Motivauswahl:

Vista 76

Vista 96

Beidseitig versetzte Motive zaubern ungewöhnliche 3D-Effekte auf jede Glastür.

Motivauswahl:

Vista 70

Vista 71

Vista 72

Vista 73

Vista 74

Vista 75

Vista 78

Vista 79

Vista 80

Vista 81

Vista 82

Vista 84

Vista 92

Motivauswahl:

Pikto 1

Pikto 2

Pikto 3

Pikto 4

Pikto 5

Pikto 6

Pikto 7

Pikto 8

Pikto 9

Pikto 10

Pikto 11

Pikto 12

Pikto 13

Pikto 14

Pikto 15

Pikto 16

Pikto 17


Pikto 18

Pikto 19

Pikto 20

Lasermotive Pikto können nicht nur auf Klarglas umgesetzt werden, sondern auf Wunsch auch auf dem Mattglas Satinato.

Motivauswahl:

Life 10



Life 11

Life 1

Life 2

Life 3

Life 4

Life 5

Life 6

Life 7

Life 8

Life 9

Life 12

Life 13

Life 14

Life 15

Blickdichte Printmotive stehen für Individualität und Moderne. Die Motivseite ist glänzend, die Rückseite matt.

Standardglas:



Standardglas ist die Basis aller LOBO türVerglasungen, holz-Glastüren und glasTüren. Im Innen- und Außenbereich wird dieses Glas standardmäßig bei allen Türen, Fenstern usw. verwendet. Das Standardglas besteht aus wiederverwertetem Glas und enthält kaum sichtbare, geringe Farbanteile.

Einsatzbereiche:

- LOBO türVerglasungen
- LOBO holzGlastüren
- LOBO glasTüren

Verfügbar für:

- alle Klar-, Matt-, Farb- und Strukturgläser
- alle Finelinemotive Visio
- alle Sandstrahlmotive Sand
- alle 3D-Motive Vista
- alle Lasermotive Pikto
- alle Printmotive Life

Weißglas:



Weißglas ist die Optimierung vom Standardglas und kann für die Glassorten Klarglas und Mattglas (Satinato), sowie bei verschiedenen Motivgläsern eingesetzt werden. Dem Glas wird im Fertigungsprozess wesentlich mehr Eisenoxid entzogen, woraus eine hohe Brillanz und Farbneutralität entsteht.

Einsatzbereiche:

- LOBO türVerglasungen
- LOBO holzGlastüren
- LOBO glasTüren

Verfügbar für:

- Klarglas Float klar
- Mattglas Satinato
- alle Finelinemotive Visio
- alle Sandstrahlmotive Sand
- alle 3D-Motive Vista
- alle Lasermotive Pikto
- alle Printmotive Life

Schlosskästen & passende Bänder:

Eckige Optik:

Modern

Pure

modernBand 3-teilig

Runde Optik:

Classic

Design

classicBand 3-teilig

Beliebig kombinierbar!

Alle Schlosskästen auf dieser Seite sind mit dem beliebten Türgriff Baltrum abgebildet, sie sind aber je nach Oberflächen-Ausführung mit allen Edelstahl-, Variocolor- und Glanzchrom-Türgriffen kombinierbar. Die gesamte Übersicht aller Türgriffe finden Sie ab Seite 106 hier im Katalog.

Schloss-Varianten:

mit Buntbart-Schloss (BB)

mit Profilzylinder-Schloss (PZ)

mit WC-Riegel

Alle Schlosskästen der LOBO-Kollektion sind in den Varianten unverschließbar oder mit den Schlössern Buntbart, Profilzylinder oder WC erhältlich.

Oberflächen-Varianten:

Chrom glänzend

In Chrom glänzend verfügbar:

- Schlosskasten Classic
- classicBand
- modernBand

Alu silberfarbig

In Alu silberfarbig verfügbar:

- Schlosskasten Classic
- Schlosskasten Modern
- Schlosskasten Design
- Schlosskasten FunktionClassic
- classicBand
- modernBand

FunktionModern

FunktionClassic

Schlosskästen Funktion werden bei hoher Beanspruchung von Glastüren empfohlen. Material und Mechanik sind speziell für die häufige Nutzung ausgelegt und eignen sich zum Beispiel für Büroräume.

türVerglasungen & holzglasTüren

türVerglasungen Klar-, Matt-, Farb-, Strukturgläser.....84
Die beliebten Klassiker für alle Lichtausschnitte

türVerglasungen Motivgläser.....86
Motiv-Gläser für Lichtausschnitte

holzGlastüren.....88
LOBO-Glas zwischen zwei Stollen

Beispiele:

Verglasung Mattglas Satinato

Verglasung Strukturglas Altdeutsch K

Alle Klar-, Matt-, Farb- und Strukturgläser können für jede Lichtausschnitt-Variante aus dem LOBO-Türsortiment ausgewählt werden.

Gläser:

Float klar

Parsol bronze

Parsol grau

Satinato

Mattfolie hell

Eisblume



Altdeutsch K

Altdeutsch K bronze

Barock

Chinchilla

Delta

Gothic

Silvit

Silvit bronze



Ornament 504

Ornament 528

Mastercarre

Masterligne

Masterpoint



Pave

Royal King

Uadi

Zum Beispiel:

füllungsprofilTür Kopa 2G LA, Weißlack 1.0 mit Sandstrahlmotiv Sand 204

glatteTür CPL fineline Nero mit Lichtausschnitt LA DIN und Finelinemotiv Visio 11

Verglasungen mit Motivgläsern:

LA DIN, LA 001 und 1G LA:

Finelinemotive Visio, zum Beispiel Visio 12
Alle Motive ab Seite 68!

Sandstrahlmotive Sand, zum Beispiel Sand 17
Alle Motive ab Seite 70!

3D-Motive Vista, zum Beispiel Vista 76
Alle Motive ab Seite 72!

Lasermotive Pikto, zum Beispiel Pikto 4
Alle Motive ab Seite 74!

Spezielle Lichtausschnitte:

LA 002, 2G LA, 4G LA:

Finelinemotive, z.B. Visio 13

Sandstrahlmotive, z.B. Sand 205

4G 2LA:

Sandstrahlmotive, z.B. Sand 302

Sandstrahlmotive, z.B. Sand 305

LA 008:

Sandstrahlmotive, z.B. Sand 101

Sandstrahlmotive, z.B. Sand 106

Für den individuellen Geschmack!
Ausgesuchte Gläser und Glasmotive stehen für die Kombination mit vielen Tür-Lichtausschnittvarianten zur Auswahl. Ob schlichtes Glas, Glas mit Linien- oder Quadratmotiven – für kleine oder große, für schmale oder breite Lichtausschnitte, vieles ist möglich. Alle Kombinations-Möglichkeiten von Glas und Lichtausschnitt: www.lobo-tueren.de.

Zum Beispiel:

holzglasTür Weißlack 1.0 mit Finelinemotiv Visio 14

holzglasTür CPL gebürstet Eiche Graphit mit Mattglas Satinato

Kombinationsbeispiele Holzglastüren:

Weißlack 3.0 mit 3D-Motiv Vista 96

CPL Akazie mit Klarglas

CPL gebürstet Akazie Steingrau mit Sandstrahlmotiv Sand 50

CPL Ahorn mit 3D-Motiv Vista 76

Weißlack 1.0 mit Lasermotiv Pikto 18

Holzglastüren gibt es in diesen Oberflächen:

Weißlack



Weißlack 1.0 | Weißlack 3.0 Extraweiß

CPL Holzdesign

Esche weiß deckend | Ahorn | Buche | Akazie

CPL gebürstet

Eiche Polarweiß | Eiche Platinweiß | Eiche Sahara | Akazie Terra | Akazie Steingrau | Eiche Graphit

CPL fineline



Livido | Nero

Harmonie zwischen Holz und Glas!
Ganz beliebig können sämtliche Glasvarianten mit modernen CPL-Oberflächen kombiniert werden. Jede Tür wird zu einem Unikat und wahren Hingucker.

Türsysteme

Türsysteme von LOBO lassen Wünsche wahr werden. Mit LOBO schiebetürSysteme können Räume in Windeseile voneinander getrennt oder wieder vereint werden. Dabei sind sie dank der kugelgelagerten Laufrollen und der optionalen Einzugsdämpfung nahezu lautlos. Ob lichtdurchflutet mit Ganzglasschiebetüren oder undurchsichtig und privat mit Holzschiebetüren – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Die neuen easyGo-Systeme umfassen neben dem nachrüstbaren pushClose-System für sanftes Schließen von Glastüren auch die Pendeltürsysteme PT60 und PT65. Vor allem in der Gastronomie beliebt, finden die Schwingtüren auch zunehmend im privaten Bereich Verwendung. Sie können in beide Durchgangsrichtungen beliebig geöffnet werden und schwingen dann von allein in ihre Ausgangsposition zurück.

schiebetürSysteme

schiebetürSystem Classic 50/120.....94
Die elegante Lösung für Holz- oder Glasschiebetüren

schiebetürSystem Style 100.....96
Ungewöhnliches Design für Glasschiebetüren

Verfügbar für Holz- und Glasschiebetüren:

Beschlagsystem Classic 50/120mit Holzschiebetür

Zum Beispiel:
Holzschiebetür Genua GA5 Weißlack3.0 Extraweiß
Schiebetürsystem Classic 50, 1-flügelig
Griffmuschel excent, Edelstahl

Beschlagsystem Classic 50/120 mit Glasschiebetür

Zum Beispiel:
Ganzglasschiebetür 3D-Motiv Vista 75
Schiebetürsystem Classic 50, 1-flügelig, Edelstahl
Anschlagkasten Classic, Edelstahl (optisch)
Griffmuschel geschlossen rund, 65 mm Edelstahl

Wir empfehlen: Softclose für extraweichen Tür-Einzug

Der Selbsteinzug „Softclose“ sorgt durch seinen gedämpften Endanschlag für Schutz und Komfort. Wie von selbst gleitet jede Tür in Position und wird weich gestoppt.

Systeme Classic 50/120 mit seitlichem Festelement – Raumtrennung aus einem Guss!

Glasschiebetüren in Kombination mit festen Glaselementen verbinden und trennen Räume auf eine ganz besondere Art und Weise.

Beschlagsysteme Classic 50 oder 120 mit Aufnahme für Glastür und Festelement sind wahre Platzsparer und gleichzeitig optische Highlights.

Merkmale und Eigenschaften:

Trotz seiner geringen Abmessungen ist bei diesem Beschlag die komplette Technik in der Laufschiene integriert. Dieses System kann sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage eingesetzt werden.

Höchste Laufruhe und einen sauberen und leichten Lauf garantiert der Laufwagen mit kugelgelagerten Laufrollen. Eine massive Bodenführung hält die Tür sicher in ihrer Spur.

Alle Systeme gibt es in ein- oder zweiflügeliger Ausführung. Der optionale Softclose sorgt für das weiche und nahezu geräuschlose Schließen der Türen.

Alle Informationen zu den Systemen Classic 50/120:
www.lobo-tueren.de

Technische Information:

- für Decken- und Wandmontage
- für 8-10 mm Glasstärke
- Classic 50: Tragkraft bis max. 50 kg
- Classic 120: Tragkraft bis max. 120 kg

Oberflächen:

Aluminium EV1

Edelstahloptik

Style 100:

Wohnen mit Stil!
Stilvoll und modern ist das LOBO schiebetüren-System Style 100 für Glastüren. Es eröffnet eine neue Sichtweise – und zieht mit seinem extravaganten Design alle Blicke auf sich. Schiebetüren unterteilen Räume harmonisch und sorgen für größeren Wohnkomfort, besonders empfehlenswert bei einem eher kleinen Platzangebot.

Beschlagsystem Style 100 mit Glasschiebtüren
Zum Beispiel:
Glasschiebetür Mattglas Satinato
Schiebetürsystem Style 100, 2-flügelig
Stangengriff Edelstahl, 400 mm rund

easyGo-Systeme

Pendeltürsystem PT60 + PT65.....100
Freier Durchgang in alle Richtungen

pushClose PCT40.....102
Einzugsdämpfer für Ganzglastüren

Ganzglastür Sandstrahlmotiv Sand 33

Pendeltürband PT60:
Für Glastüren bis 60 kg
und max. 915 mm Breite.

Pendeltürband PT65:
Für Glastüren bis 65 kg
und max. 1000 mm
Breite.

Alle Ganzglastüren sind abgebildet mit einer Zarge Weißlack mit 70 mm Bekleidung, Designkante, dem runden Stoßgriff, 300 mm Länge in Edelstahl und den Pendeltürbändern PT60.

Beispiele:

3D-Motiv Vista 75

Finelinemotiv Visio 11

Printmotiv Life 10

Lasermotiv Pikto 13

Freier Durchgang in alle Richtungen!
Pendeltüren weichen immer aus

Das Ganzglas-Pendeltürsystem von LOBO Türen. Verbreitet sind diese Opener schon lange für einen schnellen Durchgang und leichtes Arbeiten in der Gastronomie. Auch im Wohnraum halten diese Türsysteme aufgrund ihrer besonderen Funktion mehr und mehr Einzug. Die modernen Pendeltürsysteme werden immer mehr zur Abtrennung von Wohnräumen eingesetzt.



Unsere speziellen Pendeltürbänder PT60 oder PT65 sind optional für eine Montage direkt in der Leibung oder an einer Durchgangszarge geeignet. Türen lassen sich durch diese Bandsysteme in beide Durchgangsrichtungen öffnen und schwingen von selbst in ihre Ausgangsposition zurück.

pushClose PCT40

pushClose:
Ansicht Aufschlagseite

pushClose:
Ansicht Falzseite

easyGo Türsysteme – die neue Generation für ein einfaches Öffnen und Schließen von Glastüren

Das neue Türsystem ist die Kombination von Glastür mit Beschlag PCT40, Zarge ohne Schließvorrichtung, Ganzglastür-Bändern und Stangengriff. Öffnen der Tür durch Anstoßen am Stangengriff, Schließen erfolgt automatisch durch den Beschlag PCT40 – einfacher geht es nicht. Bei Wohnraumtüren, in denen das Abschließen per Schlüssel eher stört, sind easyGo Türsysteme die perfekte Alternative.

Zum Beispiel:
Ganzglastür 3D-Motiv Vista 96
Einzugsdämpfer pushClose, Edelstahl-Optik
Zarge Weißlack 1.0, 70 mm Designkante
Stangengriff Edelstahl, 300 mm rund

pushClose
montiert

pushClose PCT40 bei allen Glastüren möglich!

Der Beschlag PCT40 kann ebenfalls bei allen Glastüren mit Schlosskästen eingesetzt werden, auch nachträglich. Diese kleine Apparatur dämpft zufallende Glastüren kurz vor der Endlage und zieht sie anschließend sanft ins Schloss.

Durch die elegante Edelstahl-Optik passt es perfekt zu LOBO-Schlosskästen, Türgriffen und Ganzglastür-Bändern in Edelstahl.

Informationen zu pushClose PCT40

Einsatz:

- geeignet für Türen mit einem Maximalgewicht von 40 kg
- einsetzbar für 1-flügelige Ganzglastüren mit 8 mm Glasstärke
- geeignet für maximale Türblattbreite 959 mm

Montage:
Innerhalb von Minuten ist der Selbsteinzug einfach montiert. Er wird oben auf die Glastür aufgesetzt, danach der Auffangzapfen in die Zarge eingeschraubt. Die Dämpf- und Schließkraft wird individuell am PCT 40 eingestellt.

Ein Montagevideo für alle Interessierten gibt es online:

Griffstangen Edelstahl für Holz- und Glastüren:

rund – Ø 25 mm

300 mm 400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm

eckig – 25 x 25 mm

325 mm 625 mm 400 mm 600 mm

Kombination Griffstange / Griffleiste Edelstahl für Glastüren:

Griffleiste Edelstahl für Glastüren:

rund – Ø 25 mm

Griffleiste 35 mm



400 mm

Griffleiste 35 mm

600 mm

eckig – 25 x 25 mm

Griffleiste 35 mm

400 mm

Griffleiste 35 mm

600 mm

Griffstange / Griffmuschel Edelstahl für Glastüren

rund – Ø 25 mm

300 mm 400 mm

Griffmuschel geschlossen
rund - Ø 65 mm

Stopper Edelstahl für 2-flügelige Glassysteme

rund – Ø 25 mm

Paar für 2 Glastüren

Griffmuscheln für Glastüren:

Edelstahl

rund 65 mm geschlossen

rund 65 mm offen

eckig 70 x 70 mm geschlossen

eckig 70 x 70 mm offen

Alu silberfarbig

rund 65 mm geschlossen

rund 65 mm offen

eckig 70 x 70 mm geschlossen

eckig 70 x 70 mm offen

Edelstahl poliert

rund 65 mm geschlossen

Griffmuscheln für Holztüren:

Edelstahl

oval

rund 50 mm geschlossen

eckig 50 x 50 mm geschlossen

eckig - excent 70 x 70 mm geschlossen

Alu silberfarbig

eckig / oval

Türgriffe

Besondere Türen brauchen eine besondere Ausstattung: Viele verschiedene Modellvarianten der LOBO türGriffe bieten für jeden Geschmack die optimale Ergänzung zur neuen Tür. Bodenständig in Edelstahl, ganz modern in Variocolor oder hochglänzend verchromt – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die ausgefeilte, langlebige Technik rundet die Sache ab.

Rosetten rund:

Edelstahl

Baltrum **Borkum** **Juist** **Norderney** **Langeoog**

Helgoland **Sylt** **Ilsa** **Jade** **Föhr**



Ameland **Gavi** **Texel** **Vido**

Alu silberfarbig

Baltrum **Borkum** **Norderney**

Edelstahl Premium

Baltrum 3000 **Borkum 3000** **Langeoog 3000**

Absolut solide

Die türGriffe der Serie Edelstahl Premium für den gehobenen Wohnungs- und Objektbau überzeugen vor allem durch ihre Langlebigkeit – bedingt durch ihre spezielle Metall-Unterkonstruktion und die Überschraubrosetten.

Mattnickel

Arona

Glanzchrom

Arona **Bilbao**

Variocolor

Anika **Viva** **Menorca** **Ibiza Z** **Seville Z**

Rosetten eckig:

Edelstahl



Baltrum **Paros** **Rhodos** **Samos** **Tinos**

Variocolor

Campo **Rocca**

Lubi
Chrom / Mattnickel

Lubi
Chrom / Schwarz

Flachrosetten rund:

Edelstahl

Baltrum **Borkum** **Juist** **Norderney** **Langeoog**



Helgoland **Sylt** **Ilsa** **Jade** **Föhr**

Ameland **Gavi** **Texel** **Vido** **Paros**

Rhodos **Samos** **Tinos**

Variocolor

Anika **Viva** **Menorca** **Ibiza Z** **Seville Z**

Flachrosetten pure:

Edelstahl

Baltrum **Borkum** **Juist** **Norderney** **Langeoog**



Helgoland **Sylt** **Ilsa** **Jade** **Föhr**

Ameland **Gavi** **Texel** **Vido** **Paros**

Rhodos **Samos** **Tinos**

Variocolor

Anika **Viva** **Menorca** **Ibiza Z** **Seville Z**

Langschilder eckig:

Edelstahl

Baltrum **Borkum** **Juist** **Norderney** **Langeoog** **Helgoland**

Sylt **Ilsa** **Jade** **Föhr** **Ameland** **Gavi**

Texel **Vido** **Paros** **Rhodos** **Samos** **Tinos**

Mattnickel

Arona

Glanzchrom

Arona **Bilbao**

Variocolor

Anika **Viva** **Menorca** **Ibiza Z** **Seville Z**

Langschilder rund:

Edelstahl

Baltrum **Borkum** **Juist** **Norderney** **Langeoog** **Helgoland**

Sylt **Ilsa** **Jade** **Föhr** **Ameldand** **Gavi**

Texel **Vido** **Paros** **Rhodos** **Samos** **Tinos**

Variocolor

Anika **Viva** **Menorca** **Ibiza Z** **Seville Z**

Funktionen & Erweiterungen

Türen sind nicht nur schön anzusehen, sondern können noch viel mehr. Mit der richtigen Aussstattung halten sie Einbrecher draußen, dämmen Lärm, können die Kälte des Hausflurs oder Kellers ertragen, halten Rauch und Feuer auf und auch Nässe macht Ihnen nichts aus. Je nach gestellter Aufgabe werden sie mit verschiedenen Verstärkungen ausgerüstet, wie zum Beispiel mit besonders widerstandfähigen Mittellagen oder Mehrfachverriegelungen. Und das Beste: Dabei passen sie sich nahtlos in Ihren Wohnraum ein. Nahezu jede Tür der LOBO-Kollektion ist auch als Funktionstür erhältlich.

Auch ohne Spezialaufgabe sind Wohnraumtüren außerordentlich vielfältig. Mit Lichtausschnitt erhellen sie nicht nur Ihren Wohnraum, sondern werden mit dem von Ihnen gewählten Glas zu individuellen Highlights. Kombiniert mit Windfangelementen lassen sich Türen auch in breite Durchgänge einsetzen, ob mit einem oder zwei Seitenteilen oder einem Oberlicht.

Alle wichtigen Informationen zu Ausstattungsmöglichkeiten, Oberflächen, Kanten, Türen- und Zargenkombinationen sind ab Seite 132 zu finden.



funktionsTüren

Einbruchschutz.....118
Einbruchhemmende Sicherheitselemente

Klima- und Schallschutz.....120
Temperaturresistente Schallschutzelemente

Rauch- und Feuerschutz.....122
Lebensrettende Sicherheitselemente

Feucht- und Nassraum.....124
Feuchtigkeitsbeständige Elemente

Einbruchschutztüren

Wahre Bodyguards; LOBO einbruchhemmende Türen. Diebe müssen draußen bleiben! Sie wurden speziell nach DIN V ENV 1627 auf Widerstandskraft geprüft und auf Zuverlässigkeit getestet, für die Sicherheit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden.

Unsere Empfehlung:
Ein zusätzliches Schutzschild mit der neuesten Sicherheitstechnik an Wohnungs-, Keller- und Garagenzugängen.

Das macht unsere Einbruchschutztüren so besonders:



Schallschutztüren

Einsatzempfehlungen – Schallschutz nach DIN 4109 Prüfwerten:

Schallschutzklasse I $R_{W,P}$ = 32 dB:
- Mehrstöckige Wohn- und Bürogebäude
- Hausflure, Treppenhäuser, Flure von Wohnungen und Büros

Schallschutzklasse II $R_{W,P}$ = 37 dB:
- Mehrstöckige Wohn- und Bürogebäude
- Hausflure, Treppenhäuser, direkter Wohnbereich/Büroraum
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Flure, Treppenhäuser, Untersuchungs- und Sprechzimmer, Krankenräume
- Hotels und Pensionen
- Flure, Übernachtungsräume
- Schulen und Unterrichtsbauten

Schallschutzklasse III $R_{W,P}$ = 42 dB
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Flure, Treppenhäuser, Untersuchungs- und Sprechzimmer

Prüfklimaten gemäß DIN EN 1121

Prüfklimaten		Geforderte Klimaten			
RAL Klasse	DIN/EN	kalte Seite		warme Seite	
		Lufttemperatur in °C	Rel. Feuchte (U) in %	Lufttemperatur in °C	Rel. Feuchte (U) in %
a/I	a	18°C ± 2°C	50% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%
b/II	b	13°C ± 2°C	65% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%
c/III	c	3°C ± 2°C	85% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%

Das macht unsere Schallschutztüren so besonders:



Rauch- und Feuerschutztüren

Rauch und giftige Gase stellen bei Bränden die hauptsächliche Bedrohung dar. Rauchschutzelemente verhindern, dass Rauch sich ungehindert ausbreiten kann – ein wichtiger Aspekt bei jeder Bauplanung.

Speziell in großen Wohnkomplexen nimmt Rauch- und Brandschutz einen hohen Stellenwert in der Gebäudetechnik ein. Auch für diesen Bereich haben wir die passende Lösung und unterstützen bei der richtigen Auswahl.

Brandschutzstreifen
Unsere Brandschutztüren verfügen über einen aufschäumenden Brandschutzstreifen. Dieser wird aktiviert, wenn die Tür eine bestimmte Wärmeeinwirkung bekommt. Daraufhin verkeilt sich die Tür in der Zarge. Dank dieser Technik wird verhindert, dass sich das Feuer schnell verbreiten kann.



Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102

Feuerwiderstandklasse	Funktionserhalt über	deutsche bauaufsichtliche Benennung
T30	30 Minuten	feuerhemmend
T90	90 Minuten	feuerbeständig

Das macht unsere Rauch- und Feuerschutztüren so besonders:



Feucht- und Nassraumtüren

Bei diesen Funktionstüren für Bäder, Duschräume und WC-Bereiche zählen die inneren Werte. Ihre spezielle Konstruktion und der Einsatz von unterschiedlich dicken Schichtstoffplatten halten Feuchtigkeit oder Nässe zuverlässig ab – und sorgen so für Hygiene in Räumen mit Wassereinwirkung.

Das macht unsere Feucht- und Nassraumtüren so besonders:



Erweiterungen

Zargenvarianten.....128
Standard-, Oberlicht- und Schiebetürzargen

Windfangzargen.....129
Windfangelemente und Blockzargenvarianten

Zubehör.....130
Designbänder, Türstopper, Schutzbeschläge und mehr

Standardzargen



DIN links | DIN rechts | Durchgangszarge | Doppeltürzarge

Oberlichtzargen



DIN links | DIN rechts | Doppeltürzarge

Schiebetürzargen



vor der Wand laufend rechts öffnend | vor der Wand laufend links öffnend | 2-flügelig vor der Wand | 2-flügelig in der Wand | 1-flügelig in der Wand

Anschlagrichtung



DIN rechts | DIN links

Seitenteilzargen



WF1 – Tür links DIN links | WF1 – Tür rechts DIN rechts | WF1 – Tür links DIN rechts | WF1 – Tür rechts DIN links



WF2 – doppeltes Seitenteil, DIN links | WF2 – doppeltes Seitenteil, DIN rechts

Windfangzargen sind als Umfassungs- oder Blockrahmenzarge erhältlich.



Blockrahmenzarge | Umfassungszarge

Oberlichtzargen mit Seitenteil:



WF3 – Tür links DIN links | WF3 – Tür rechts DIN rechts | WF3 – Tür links DIN rechts | WF3 – Tür rechts DIN links



WF4 – doppeltes Seitenteil, DIN links | WF4 – doppeltes Seitenteil, DIN rechts

Designbänder

2-teilig mit Flachkopf



3-teilig mit Rundkopf

Schmuck für die Türen
Neben unseren Standard-Türbändern bieten wir eine Reihe exklusiver Designbänder an, mit denen jede Tür aufgewertet wird. Die Varianten Flachkopf und Rundkopf gibt es jeweils in der Ausführung 2- oder 3-teilig in Edelstahl oder verchromt – immer passend zu den Türgriffen.

Bodentürstopper

Edelstahl rund



Edelstahl Muschel



Edelstahl eckig

Schutz für die Türen
Schützen Sie Ihre Tür und platzieren Sie einen unserer Türstopper an Wand oder Boden. Klein, aber oho fangen sie den Schwung rechtzeitig ab und verhindern Schäden an Tür, Mobiliar oder Wand.

Wandtürstopper



Edelstahl rund

Edelstahl rund
mit Garderobenhaken

Edelstahl eckig

Schutzbeschläge

Schutz-Wechselgarnitur
Langschild rund

Schutz-Wechselgarnitur
Langschild rund **mit Kernziehschutz**

Die Schutzbeschläge sind mit allen LOBO türGriffen mit rundem Griffhals kombinierbar. Eine Übersicht der Modelle ist ab Seite 108 zu finden.

Fenstergriffe

Baltrum

Borkum

Juist

Samos



Wissenswertes

Kanten und Profile.....134
Kantenvarianten bei Türen & Zargen

Weißlack | Colour.....136
Oberflächen-Übersicht

Holzdesign.....137
Oberflächen-Übersicht

Holzdesign mit Struktur | Holz.....138
Oberflächen-Übersicht

Türblattkanten & -einlagen.....140
Kanten und Einlagen im Detail

Maueröffnungsmaße.....142
Alle wichtigen Maße auf einen Blick

Weiß & Colour

Türblattkanten

Rundkante
Runde Optik

Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
- Kiel

Designkante
Eckige Optik

Verfügbar für:
- Weißlack 3.0 Extraweiß
- Weißlack 1.0
- CPL Colour
- Genua
- Valencia

Eckkante
Eckige Optik

Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
- Nizza
- Verona
- Siena
- Modena
- Novara
- Kopa

Zargen-Varianten

Rundkante
Runde Optik passend zu Türblättern mit Rundkante.

Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
- alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0

Designkante
Eckige Optik passend zu Türblättern mit Eck- oder Designkante.

Verfügbar für:
- Weißlack 3.0 Extraweiß
- alle Serien der Kollektion Weißlack 3.0 Extraweiß
- Weißlack 1.0
- alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0
- CPL Colour

Profil B1
Profilierte Optik

Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
- alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0

Profil C1
Profilierte Optik

Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
- alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0

Profil D1
Profilierte Optik

Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
- alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0

Holz & Holzdesign

Türblattkanten

Rundkante
Runde Optik

Verfügbar für:
- CPL
- Furnier asteiche
- Furnier classic

Designkante
Eckige Optik

Verfügbar für:
- CPL
- CPL struktura

Eckkante
Eckige Optik

Verfügbar für:
- CPL gebürstet
- CPL fineline
- Furnier classic
- Stockholm

Zargen-Varianten

Rundkante
Runde Optik passend zu Türblättern mit Rundkante.

Verfügbar für:
- CPL
- Furnier asteiche
- Furnier classic

Designkante
Eckige Optik passend zu Türblättern mit Eck- oder Designkante.

Verfügbar für:
- CPL
- CPL struktura
- CPL gebürstet
- CPL fineline

Eckkante
Eckige Optik passend zu Türblättern mit Eckkante.

Verfügbar für:
- Furnier classic

Profil B
Profilierte Optik

Verfügbar für:
- Stockholm

Weißlack

Weißlack 1.0

Weißlack 3.0
Extraweiß

CPL Colour

Uni weiß

Uni grau


Seidengrau


Softbeige


Graubeige


Onyxgrau

Anthrazitgrau

CPL Holzdesign

Esche weiß
deckend

Ahorn

Buche

Akazie

Akazie quer

Eiche roheffekt

Eiche roheffekt
quer

Eiche astig

Eiche astig quer

Noce

Noce quer

Eiche Authentic

Haselnuss

Eiche Amaro

CPL struktura

Pinie Silvergrey

Pinie Silvergrey quer

Pinie Cream

Pinie Cream quer


Pinie Ivory

Pinie Ivory quer

Eiche Fachwerk

Eiche Fachwerk quer

Fleetwood Lava

Mit fühlbarer Oberflächenstruktur!

CPL gebürstet

Eiche Polarweiß

Eiche Platinweiß

Eiche Sahara

Akazie Terra


Akazie Steingrau

Eiche Graphit

Mit fühlbarer Oberflächenstruktur!

CPL fineline

Livido

Nero

Mit fühlbarer Oberflächenstruktur!

Furnier classic

Ahorn

Buche

Eiche natur


Macore

Eiche hell

Eiche rustikal

Limba lackiert

Furnier asteiche

Eiche astig natur lackiert

Eiche astig natur lackiert quer

Eiche astig natur geölt


Eiche astig natur geölt quer

Eiche astig natur geölt gebürstet

Eiche astig natur geölt gebürstet quer

Eiche astig natur matt lackiert

Eiche astig natur matt lackiert quer

Eiche astig natur matt lackiert gebürstet

Eiche astig natur matt lackiert gebürstet quer

Eiche astig natur weiß geölt

Eiche astig natur weiß geölt quer

Eiche astig natur weiß geölt gebürstet

Eiche astig natur weiß geölt gebürstet quer

Kanten-Varianten

Runde Optik:



Rundkante

Die Rundkante ist besonders pflegeleicht und wegen ihrer fließenden Formen ausgesprochen beliebt.

Eckige Optik:



Designkante

Eckige Optik, runde Eigenschaften: Die Designkante an LOBO-Türen und -Zargen vereint in einmaliger Form puristische Linienführung mit pflegeleichter Technik.



Eckkante

Die Eckkante an LOBO-Türen ist nach wie vor einfach pur in ihrer Erscheinung.

Türblatteinlagen

Wabeneinlage

Das Türblatt ist gefüllt mit einer engmaschigen Karton-Wabe, die für Zimmertüren eine ausreichende Stabilität bringt. Durch ihre Bauweise ist diese Tür sehr leicht und somit einfach zu handhaben.



Röhrenspanplatte

Eine Tür mit Röhrenspanplatte hat eine hohe Stabilität und hält somit auch gehobeneren Ansprüchen stand. Sie verleiht den Türen eine hohe Flächenstabilität und Oberflächenruhe.



Vollspanplatte

Türen mit einer Mittellage aus Vollspan finden ihren Einsatz vor allem im Bereich Schallschutz oder Klimaschutz. Auch Wohnungseingangstüren verfügen meist über eine Vollspan-Einlage.



Die wichtigsten Maße auf einen Blick





Erläuterungen:
OKFF = die planmäßige Lage der Oberfläche des Fertigbodens, zum Beispiel: die Oberfläche eines PVC-Belages über Spachtelmasse, Estrich, Trittschalldämmung und Ausgleichsestrich über der Rohdecke.

Dargestellt ist die Maueröffnung im Querschnitt mit aufgesetzter Zarge und einem Teil des aufschlagenden Türblattes. Die relevanten Maße sind durchnummeriert und finden sich rechts in der Tabelle wieder.

Tabelle

		Türblattaußenmaße		Zargenmaße									
								Bekleidungsaußenmaß					
								Bekleidungsbreite					
		Baurichtmaß nach DIN 18100	Maueröffnungsmaß[1)]	Türblattaußenmaß gefälzt	Türfalzmaß	Zargenfalzmaß	lichtes Zargendurchgangsmaß	Futterplattenaußenmaß	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
1-flügelige Türen	Breite	625	635	610	584	591	567	613	711	721	731	741	751	771
		750	760	735	709	716	692	738	836	846	856	866	876	896
		875	885	860	834	841	817	863	961	971	981	991	1001	1021
		1000	1010	985	959	966	942	988	1086	1096	1106	1116	1126	1146
		1125	1135	1110	1084	1091	1067	1113	1211	1221	1231	1241	1251	1271
	Höhe	1875	1885	1860	1847	1855	1843	1865	1915	1920	1925	1930	1935	1945
		2000	2010	1985	1972	1980	1968	1990	2040	2045	2050	2055	2060	2070
		2125	2135	2110	2097	2105	2093	2115	2165	2170	2175	2180	2185	2195
		2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2305	2310	2320
2-flügelige Türen	Breite	1250	1260	1210	1184	1191	1167	1212	1311	1321	1331	1341	1351	1371
		1500	1510	1460	1434	1441	1417	1462	1561	1571	1581	1591	1601	1621
		1750	1760	1710	1684	1691	1667	1712	1811	1821	1831	1841	1851	1871
		2000	2010	1960	1934	1941	1917	1962	2061	2071	2081	2091	2101	2121
		2250	2260	2210	2184	2191	2167	2262	2311	2321	2331	2341	2351	2371
	Höhe	1875	1885	1860	1847	1855	1843	1865	1915	1920	1925	1930	1935	1945
		2000	2010	1985	1972	1980	1968	1990	2040	2045	2050	2055	2060	2070
		2125	2135	2110	2097	2105	2093	2115	2165	2170	2175	2180	2185	2195
		2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2305	2310	2320

Hinweise zum Maueröffnungsmaß[1)]:
Aufgrund der heute üblichen Beschlagtechnik bei Holzzargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen, als sich nach DIN 18100 ergäbe. Man vermeidet so in aller Regel eventuell notwendige Nachstemmarbeiten im Bereich der Zargenbeschläge.

Ihr LOBO Türen-Fachhändler:

lobo-tueren.de

Die Farben der abgebildeten Produkte können reproduktionsbedingt vom Original abweichen. Alle Abbildungen ähnlich.